



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning:** GIANT 9630 LS-LL 10W-40  
**Andra identifieringssätt:**  
RP\_1002M
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**  
Relevant användning: smörjmedel  
Applikationer för fordonsindustrin  
Avrådd användning: All användning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:**  
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.  
Méndez Álvaro, 44  
28045 MADRID - Madrid - Spain  
Tel.: +34 917538000 / +34 917538100 - Fax: +34 902303145  
FDSRLESA@repsol.com
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** CARECHEM (Sverige, 24/7) +46 8 566 42573; CARECHEM (Europa, 24/7) +44 1235 239670

### AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Produktklassificeringen har gjorts i enlighet med informationen i leverantörernas säkerhetsdatablad och med kompletterande uppgifter från de provningar som utförts av leverantörerna

- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
I enlighet med förordning nr 1272/2008 (CLP) klassificeras ej denna produkt som farlig.
- 2.2 Märkningsuppgifter:**  
**Förordning nr 1272/2008 (CLP):**  
**Faroangivelser:**  
Ej relevant  
**Skyddsangivelser:**  
Ej relevant  
**Kompletterande information:**  
EUH208: Innehåller {0}. Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- 2.3 Andra faror:**  
Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB  
Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

- 3.1 Ämnen:**  
Ej tillämplig
- 3.2 Blandningar:**  
**Kemisk beskrivning:** Olj/a -or  
**Beståndsdelar:**  
I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten innehåller:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13      Utgiven: 2024-04-29      Version: 1

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR (fortsättning)

| Identifiering                                                                            | Kemisk beteckning/klassificering                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | Koncentration |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 36878-20-3<br>EG: 253-249-4<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: 01-2119488911-28-XXXX | <b>Bis (nonylfenyl) amin<sup>(1)</sup></b> Självklass.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5 - <2,2 %  |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Aquatic Chronic 4: H413                                                                                                                                                                                                                       |               |
| CAS: 125643-61-0<br>EG: 406-040-9<br>Index: 607-530-00-7<br>REACH: 01-2119830067-43-XXXX | <b>reaktionsblandning av isomerer av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl) propionat<sup>(1)</sup></b> ATP ATP01    |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,5 - <2,2 %  |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Aquatic Chronic 4: H413                                                                                                                                                                                                                       |               |
| CAS: 64742-70-7<br>EG: 265-174-4<br>Index: 649-477-00-2<br>REACH: 01-2119487080-42-XXXX  | <b>Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avvaxade tunga (IP 346 &lt; 3 %, &lt; 20.5 cSt @ 40°C)<sup>(1)</sup></b> Självklass. |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2 - <2,2 %  |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Asp. Tox. 1: H304 - Fara                                                                                                                                   |               |
| CAS: 64742-56-9<br>EG: 265-159-2<br>Index: 649-469-00-9<br>REACH: 01-2119480132-48-XXXX  | <b>Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade lätta paraffiniska, &lt; 3 % IP 346<sup>(1)</sup></b> Självklass.             |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2 - <2,2 %  |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Asp. Tox. 1: H304 - Fara                                                                                                                                   |               |
| CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: 01-2119543726-33-XXXX | <b>Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (ditiofosfat)<sup>(1)</sup></b> Självklass.                          |                                                                                                                                                                                                                                               | 0,6 - <1,4 %  |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara   |               |
| CAS: 1190625-94-5<br>EG: 813-078-3<br>Index: Ej tillämplig<br>REACH: Ej tillämplig       | <b>Phenol, C14-18-alkyl derivs<sup>(2)</sup></b> Självklass.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | <0,3 %        |
|                                                                                          | Förordning 1272/2008                                                                                                           | Aquatic Chronic 4: H413; Skin Irrit. 2: H315 - Varning                                                                                                    |               |

<sup>(1)</sup> Ämne som utgör en risk för människors hälsa eller miljön, som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878  
<sup>(2)</sup> Ämnena som anges frivilligt som inte uppfyller någon av kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878

Se avsnitt 11, 12 och 16 för mer information om de olika farliga ämnena.

Annan information:

| Identifiering                                                                                            | Särskild koncentrationsgräns                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (ditiofosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9 | viktprocent >=6,25: Skin Irrit. 2 - H315<br>viktprocent >=12,5: Eye Dam. 1 - H318<br>10<= viktprocent <12,5: Eye Irrit. 2 - H319 |

DMSO-extrakt för basoljeämnen enligt metod IP346: <3,0%.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Förgiftningssymptom kan visa sig långt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering för produkten eller ihållande obehag, kontakta läkare.

Vid inandning:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig att andas in. Vid eventuella förgiftningssymptom bör dock den drabbade flyttas från exponeringsplatsen till frisk luft och hållas lugn. Sök läkare om symptomen inte upphör.

Vid hudkontakt:

Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid hudkontakt. Vid hudkontakt, bör dock nedstänkta kläder och skor tas av, huden sköljas eller den drabbade duschas, om det är lämpligt, med mycket kallt vatten och neutral tvål. Uppsök läkare vid svåra skador.

Vid ögonkontakt:

Spola ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsök sedan omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Uppsök omedelbart läkare och visa produktens säkerhetsdatablad. Framkalla ej kräkning. Om den drabbade kräks ska huvudet hållas lågt för att undvika att produkten kommer ner i lungorna. Låt den drabbade vila. Skölj munnen och halsen eftersom de kan ha skadats vid förtäringen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

De allvarliga och fördröjda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN (fortsättning)

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Ej relevant

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

#### 5.1 Släckmedel:

##### Lämpliga släckmedel:

Använd om möjligt polyvalent pulver (ABC-pulver), alternativt skum eller koldioxid (CO<sub>2</sub>) i enlighet med förordningen om brandskyddssystem.

##### Olämpliga släckmedel:

ANVÄND INTE vattenstråle för att släcka branden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som därför kan innebära en hälsorisk.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Beroende på hur häftig branden är kan det vara nödvändigt att använda heltäckande skyddskläder samt slutet andningssystem. Förfoga över minst så mycket nödutrustning eller första hjälp - utrustning (brandfilter, förbandslåda ...) som fastställs i direktivet 89/654/EG.

##### Tilläggsbestämmelser:

Följ fastställda rutiner för hantering av olyckor och andra nödsituationer. Dämpa alla antändningskällor. I händelse av brand, kyl behållare och lagringstankar med produkter som kan antändas, explodera eller BLEVE på grund av höga temperaturer. Undvik spill av brandbekämpningsmedel i vattenmiljön.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

##### För annan personal än räddningspersonal:

Stoppa endast läckorna om det innebär att personerna som utför arbetet inte utsätts för fara. Vid risk för kontakt med den utspilda produkten är personlig skyddsutrustning obligatorisk (Se avsnitt åtta). Evakuer området och se till att personer utan skyddsutrustning inte närmar sig.

##### Miljöskyddsåtgärder:

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. Se avsnitt åtta.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Vi rekommenderar:

Förhindra att produkten kommer in i avlopp, avlopp eller vattendrag. Absorbera spillet med sand eller något absorberande och flytta det till en säker plats. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. Samla produkten i lämpliga behållare och hantera den enligt gällande lagstiftning.

Spill i vatten eller hav:

Små spill:

Begränsa spill med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Använd lämpliga absorbenter för uppsamling och behandla avfallet i enlighet med gällande bestämmelser.

Stora spill:

Om möjligt, begränsa spill i öppet vatten med hjälp av barriärer eller liknande utrustning. Om detta inte är möjligt, försök att begränsa spridningen och samla in produkten med lämpliga mekaniska medel. Rådfråga alltid experter innan du använder dispergeringsmedel och se till att du har de nödvändiga godkännandena om de ska användas. Behandla avfallet enligt gällande föreskrifter.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 8 och 13

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering:

##### A.- Allmän försiktighet

Följ gällande lag för att förebygga arbetsrisker vid manuell hantering av gods. Håll ordning och rent, samt använd säkra metoder vid bortskaffning (avsnitt 6).

##### B.- Tekniska rekommendationer för att förebygga bränder och explosioner.

Ej brandfarlig produkt. Vi rekommenderar att du överför med låg hastighet för att undvika att elektrostatiska laddningar uppstår som kan påverka brandfarliga produkter. Se avsnitt 10 i säkerhetsdatabladet för förhållanden och material som ska undvikas.

##### C.- Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker.

Ät eller drick inte vid hanteringen och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efteråt.

##### D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker

Förvaring av absorptionsmedel i närheten av produkten rekommenderas (Se avsnitt 6.3)

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

##### A.- Förvaringstekniska åtgärder

Förvaras i ett svalt, torrt och välventilerat utrymme

##### B.- Allmänna förvaringsvillkor

Förvaras i väl ventilerade utrymmen, skyddade mot solljus och värme, och åtskilt från antändningskällor. Undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 för mer information.

#### 7.3 Specifik slutanvändning:

Denna produkt används enligt redan nämnda instruktioner. Inga övriga rekommendationer finns.

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

#### 8.1 Kontrollparametrar:

Ämnen vars gränsvärden för arbetsexponering måste kontrolleras i arbetsmiljön:

Oljor: Nivågränsvärde (NGV): 1 mg/m<sup>3</sup>, Korttidsvärde (KTV)= 3 mg/m<sup>3</sup>

##### DNEL (Arbetstagare):

| Identifiering                                                                                                                    |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                                                                                                                                  |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk               | Lokala      |
| Bis (nonylfenyl) amin<br>CAS: 36878-20-3<br>EG: 253-249-4                                                                        | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 5 mg/kg                 | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant             | Ej relevant |
| reaktionsblandning av isomerer av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat<br>CAS: 125643-61-0<br>EG: 406-040-9 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 1,67 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 6,6 mg/m <sup>3</sup>   | Ej relevant |
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (ditiوسفات)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9                           | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 0,32 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 11,87 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |

##### DNEL (Befolkningen):

| Identifiering                                                                                                                    |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                  |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk              | Lokala      |
| Bis (nonylfenyl) amin<br>CAS: 36878-20-3<br>EG: 253-249-4                                                                        | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 0,25 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 2,5 mg/kg              | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | Ej relevant            | Ej relevant |
| reaktionsblandning av isomerer av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionat<br>CAS: 125643-61-0<br>EG: 406-040-9 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 0,93 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 0,83 mg/kg             | Ej relevant |
|                                                                                                                                  | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 1,62 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

| Identifiering                                                                                             |            | Kortvarig exponering |             | Långvarig exponering  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                           |            | Systemisk            | Lokala      | Systemisk             | Lokala      |
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (ditiinfosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9 | Oral       | Ej relevant          | Ej relevant | 1,68 mg/kg            | Ej relevant |
|                                                                                                           | Hud        | Ej relevant          | Ej relevant | 0,16 mg/kg            | Ej relevant |
|                                                                                                           | Inhalation | Ej relevant          | Ej relevant | 2,9 mg/m <sup>3</sup> | Ej relevant |

#### PNEC:

| Identifiering                                                                                                                    |              |             |                          |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|--|
| Bis (nonylfenyl) amin<br>CAS: 36878-20-3<br>EG: 253-249-4                                                                        | STP          | Ej relevant | Färskt vatten            | 0,412 mg/L  |  |
|                                                                                                                                  | Mark         | Ej relevant | Marina vatten            | 0,041 mg/L  |  |
|                                                                                                                                  | Intermittent | 1 mg/L      | Sediment (Färskt vatten) | 1 mg/kg     |  |
|                                                                                                                                  | Oral         | Ej relevant | Sediment (Marina vatten) | 0,1 mg/kg   |  |
| reaktionsblandning av isomerer av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat<br>CAS: 125643-61-0<br>EG: 406-040-9 | STP          | 100 mg/L    | Färskt vatten            | 0,018 mg/L  |  |
|                                                                                                                                  | Mark         | 10 mg/kg    | Marina vatten            | 0,002 mg/L  |  |
|                                                                                                                                  | Intermittent | 0,018 mg/L  | Sediment (Färskt vatten) | 2 mg/kg     |  |
|                                                                                                                                  | Oral         | 41,33 g/kg  | Sediment (Marina vatten) | 0,2 mg/kg   |  |
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (ditiinfosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9                        | STP          | 100 mg/L    | Färskt vatten            | 0,004 mg/L  |  |
|                                                                                                                                  | Mark         | 0,005 mg/kg | Marina vatten            | 0,0046 mg/L |  |
|                                                                                                                                  | Intermittent | 0,021 mg/L  | Sediment (Färskt vatten) | 0,012 mg/kg |  |
|                                                                                                                                  | Oral         | 74,82 g/kg  | Sediment (Marina vatten) | 0,001 mg/kg |  |

### 8.2 Begränsning av exponeringen:

#### A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Valet av lämplig personlig skyddsutrustning i varje enskilt fall beror bland annat på typen av arbetsuppgift och de förhållanden under vilka de ska utföras. Hänsyn bör tas till de riskanalyser som har genomförts, och säkerhetsansvarig och/eller utrustningsleverantörer bör rådfrågas vid behov för att säkerställa rätt val. Under alla omständigheter måste all utrustning följa gällande tillämpliga bestämmelser. Arbetare som använder utrustning av denna typ måste ha fått nödvändig utbildning om dess användning.

#### B.- Andningsskydd.

Användning av skyddsutrustning är nödvändig om dimbildning uppstår eller om gränserna för professionell exponering överskrids.

#### C.- Specifikt handskydd

| Illustrerat diagram                                                                                               | Personlig skyddsutrustning | Utpräglad                                                                           | CEN-standarder | Anmärkningar                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Handskydd är obligatoriskt | Handskar för kemiskt skydd |  |                | Byt ut handskar innan någon indikation på försämring. Under långa perioder av exponering av produkten för professionella/industriella användare är det lämpligt att använda handskar CE III enligt normerna EN ISO 21420:2020 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018. |

Eftersom produkten är en blandning av olika material, kan inte handskarnas motståndskraft mot materialet kalkyleras på förhand med fullständig säkerhet och behöver således kontrolleras innan dess applicering.

#### D.- Ögon- och ansiktsskydd

| Illustrerat diagram                                                                                                  | Personlig skyddsutrustning            | Utpräglad                                                                           | CEN-standarder                  | Anmärkningar                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ansiktsskydd är obligatoriskt | Skyddsglasögon och/eller ansiktsskydd |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengörs dagligen och desinficeras med jämna mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess användning rekommenderas i händelse av risk för stänk. |

#### E.- Kroppsskydd

| Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning | Utpräglad                                                                           | CEN-standarder | Anmärkningar                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Arbetskläder               |  |                | Byt ut vid första tecken på nedbrytning. Då professionella/industriella användare utsätts för produkten under en längre tid rekommenderas CE III, i enlighet med normerna EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

| Illustrerat diagram | Personlig skyddsutrustning | Utpräglad                                                                         | CEN-standarder    | Anmärkningar                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Arbetsskor med halkskydd   |  | EN ISO 20347:2012 | Byt ut vid första tecken på nedbrytning. Då professionella/industriella användare utsätts för produkten under en längre tid rekommenderas CE III, i enlighet med normerna EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007 |

F.- Ytterligare nödåtgärder

| Nödåtgärd                                                                                     | Standarder                                      | Nödåtgärd                                                                                      | Standarder                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nöddusch | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Ögonkopp | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Begränsning av miljöexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljöskydd bör inte spill från denna produkt samt produktens förpackning komma ut i naturen. Se avsnitt 7.1.D för mer information.

### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

För att komplettera information, se säkerhetsbladet/produktspecifikationen

##### Utseende:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Fysiskt tillstånd vid 20 °C: | Flytande       |
| Form:                        | Ej bestämd     |
| Färg:                        | 3.5 max        |
| Lukt:                        | Karakteristisk |
| Luktröskel:                  | Ej relevant *  |

##### Flyktighet:

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Kokpunkt vid normalt lufttryck:  | Ej relevant * |
| Ångtryck vid 20 °C:              | Ej relevant * |
| Ångtryck vid 50 °C:              | Ej relevant * |
| Avdunstningshastighet vid 20 °C: | Ej relevant * |

##### Produktspecifikation:

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Densitet vid 20 °C:                                  | 858 kg/m <sup>3</sup>   |
| Relativ densitet vid 20 °C:                          | Ej relevant *           |
| Dynamisk viskositet vid 20 °C:                       | Ej relevant *           |
| Kinematisk viskositet vid 20 °C:                     | Ej relevant *           |
| Kinematisk viskositet vid 40 °C:                     | 86 mm <sup>2</sup> /s   |
| Kinematisk viskositet vid 100 °C:                    | 13,3 mm <sup>2</sup> /s |
| Halt:                                                | Ej relevant *           |
| pH:                                                  | Ej relevant *           |
| Ångdensitet för 20 °C:                               | Ej relevant *           |
| Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: | Ej relevant *           |
| Löslighet i vatten vid 20 °C:                        | Ej relevant *           |
| Löslighetsegenskap:                                  | Ej relevant *           |
| Sönderfallstemperatur:                               | Ej relevant *           |
| Smältpunkt/frys punkt:                               | -30 °C                  |

##### Brandfarlighet:

\*Ej relevant för klassificeringsändamål.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flampunkt:                       | 210 °C        |
| Brandfarlighet (fast form, gas): | Ej relevant * |
| Självantändningstemperatur:      | Ej relevant * |
| Lägre brandfarlighetsgräns:      | Ej relevant * |
| Övre brandfarlighetsgräns:       | Ej relevant * |

#### Partikelegenskaper:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Median av ekvivalentdiametern: | Ej tillämplig |
|--------------------------------|---------------|

#### 9.2 Annan information:

##### Information om faroklasser för fysisk fara:

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Explosiva egenskaper:                                                             | Ej relevant * |
| Oxiderande egenskaper:                                                            | Ej relevant * |
| Korrosivt för metaller:                                                           | Ej relevant * |
| Förbränningsvärme:                                                                | Ej relevant * |
| Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av brandfarliga beståndsdelar: | Ej relevant * |

##### Andra säkerhetskaraktärer:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ytspänning vid 20 °C: | Ej relevant * |
| Refraktionsindex:     | Ej relevant * |

Den kommer att brinna om den påverkas av lågorna.

\*Ej relevant för klassificeringsändamål.

### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabilt under angivna förhållande för förvaring, hantering och användning.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner:

Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan uppstå vid tryck eller extrema temperaturer.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Tillämpligt för hantering och förvaring i rumstemperatur:

| Stötar och friktion | Kontakt med luft | Uppvärmning   | Solljus       | Fukt          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ej tillämplig       | Ej tillämplig    | Ej tillämplig | Ej tillämplig | Ej tillämplig |

#### 10.5 Oförenliga material:

| Syror               | Vatten        | Oxiderande ämnen | Lättantändliga ämnen | Andra                              |
|---------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------------------------|
| Undvik starka syror | Ej tillämplig | Ej tillämplig    | Ej tillämplig        | Undvik starka baser eller alkalier |

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för specifik information om sönderfallsprodukterna. Beroende på omständigheterna, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO<sub>2</sub>), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Produktklassificeringen har gjorts i enlighet med informationen i leverantörernas säkerhetsdatablad och med kompletterande uppgifter från de provningar som utförts av leverantörerna

##### Farliga hälsoeffekter:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

Upprepad eller långvarig exponering, eller exponering för mängder som överstiger gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, kan förorsaka hälsofarliga effekter som står i direkt relation till exponeringssättet:

**A- Förtäring (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att förtära. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**B- Inandning (akut effekt):**

- Akut toxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre för mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**C- Hud- och ögonkontakt (akut effekt):**

- Kontakt med huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga vid hudkontakt. Se avsnitt tre för mer information.
- Kontakt med ögonen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:**

- Cancerframkallande : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre för mer information.
- Mutagenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**E- Allergiframkallande effekter:**

- Andnings: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre för mer information.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:**

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, då den inte innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**H- Fara vid aspiration:**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.

**Annan information:**

Ej relevant

**Produktspecifik toxikologisk information:**

| Akut toxicitet |             | Sort |
|----------------|-------------|------|
| LD50 oral      | >5000 mg/kg |      |
| LD50 hud       | >5000 mg/kg |      |

**Beståndsdelarnas toxikologiska egenskaper:**

| Identifiering                                             | Akut toxicitet |             | Sort |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
|                                                           | LD50 oral      | >2000 mg/kg |      |
|                                                           | LD50 hud       | >2000 mg/kg |      |
|                                                           | LC50 inandning | >20 mg/L    |      |
| Bis (nonylfenyl) amin<br>CAS: 36878-20-3<br>EG: 253-249-4 |                |             |      |

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13      Utgiven: 2024-04-29      Version: 1

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)

| Identifiering                                                                                                                     | Akut toxicitet |             | Sort  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| reaktionsblandning av isomerer av: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl) propionat<br>CAS: 125643-61-0<br>EG: 406-040-9 | LD50 oral      | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LD50 hud       | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LC50 inandning |             |       |
| Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt avväxade tunga (IP 346 < 3 %, < 20.5 cSt @ 40°C)<br>CAS: 64742-70-7<br>EG: 265-174-4       | LD50 oral      | >5000 mg/kg | Råtta |
|                                                                                                                                   | LD50 hud       | >5000 mg/kg | Kanin |
|                                                                                                                                   | LC50 inandning | >20 mg/L    |       |
| Destillat (petroleum), lösningsmedelsavväxade lätta paraffiniska, < 3 % IP 346<br>CAS: 64742-56-9<br>EG: 265-159-2                | LD50 oral      | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LD50 hud       | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LC50 inandning | >20 mg/L    |       |
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (diti fosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9                          | LD50 oral      | 2600 mg/kg  | Råtta |
|                                                                                                                                   | LD50 hud       | 3160 mg/kg  | Kanin |
|                                                                                                                                   | LC50 inandning | >20 mg/L    |       |
| Phenol, C14-18-alkyl derivs<br>CAS: 1190625-94-5<br>EG: 813-078-3                                                                 | LD50 oral      | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LD50 hud       | >2000 mg/kg |       |
|                                                                                                                                   | LC50 inandning |             |       |

11.2 Information om andra faror:

Hormonstörande egenskaper

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

Annan information

Ej relevant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga försökuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgängliga.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda, men innehåller ämnen som är klassificerade som farliga p g a denna effekt. För ytterligare information, se avsnitt 3.  
Produktklassificeringen har gjorts i enlighet med informationen i leverantörernas säkerhetsdatablad och med kompletterande uppgifter från de provningar som utförts av leverantörerna

12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

| Identifiering                                                                                            | Halt |                 | Typ                       | Sort      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (diti fosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9 | LC50 | 46 mg/L (96 h)  | Cyprinodon variegatus     | Fisk      |
|                                                                                                          | EC50 | 5,4 mg/L (48 h) | Daphnia magna             | Kräftdjur |
|                                                                                                          | EC50 | 2 mg/L (72 h)   | Selenastrum capricornutum | Alger     |

Kronisk toxicitet:

| Identifiering                                                                                         | Halt |             | Typ           | Sort      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|-----------|
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (diti fosfat)<br>CAS: 93819-94-4 EG: 298-577-9 | NOEC | Ej relevant |               |           |
|                                                                                                       | NOEC | 0,4 mg/L    | Daphnia magna | Kräftdjur |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Ämnesspecifik information:

| Identifiering                                                                                            | Nedbrytbarhet |             | Biologisk nedbrytbarhet      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Zink-bis [O- (6-metylheptyl)] bis [O- (sek-butyl)] bis (diti fosfat)<br>CAS: 93819-94-4<br>EG: 298-577-9 | BOD5          | Ej relevant | Halt                         | Ej relevant |
|                                                                                                          | COD           | Ej relevant | Period                       | 28 dagar    |
|                                                                                                          | BOD5/COD      | Ej relevant | % biologiskt nedbrytningsbar | 1,5 %       |

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Ej bestämd

12.4 Rörligheten i jord:

Ej bestämd

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**GIANT 9630 LS-LL 10W-40**

Tryck: 2024-05-13      Utgiven: 2024-04-29      Version: 1

**AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsättning)**

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:**

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

**12.6 Hormonstörande egenskaper:**

Produkten uppfyller inte kriterierna beträffande hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter:**

Ingen beskrivning finns

**AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:**

| Kod      | Beskrivning                                                                    | Avfallstyp (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 16 05 09 | Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08 | Ej farligt                                              |

**Typ av avfall (Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014):**

Ej relevant

**Avfallshantering (eliminering och bedömning):**

Konsultera en auktoriserad avfallsförvaltare angående värdering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den händelse förpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske på samma sätt som själva produkten, annars kommer den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

**Lagliga bestämmelser gällande avfallshantering:**

Uppfyller bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) där EU-bestämmelser eller lokala bestämmelser om avfallshantering finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014

Svensk författningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

**AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION**

**Vägtransport av farligt gods:**

Tillämpning av ADR 2023 och RID 2023:

- |                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>                        | Ej relevant  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>                     | Ej relevant  |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>                          | Ej relevant  |
| Etiketter:                                                    | Ej relevant  |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>                                | Ej relevant  |
| <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                       | Nej          |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                   |              |
| Särskilda bestämmelser:                                       | Ej relevant  |
| Tunnelrestriktionskod:                                        | Ej relevant  |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                           | se avsnitt 9 |
| LQ:                                                           | Ej relevant  |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:</b> | Ej relevant  |

**Sjötransport av farligt gods:**

Tillämpning av IMDG 41-22:

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**GIANT 9630 LS-LL 10W-40**

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

**AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsättning)**

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>                        | Ej relevant  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>                     | Ej relevant  |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>                          | Ej relevant  |
| Etiketter:                                                    | Ej relevant  |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>                                | Ej relevant  |
| <b>14.5 Vattenförorenande:</b>                                | Nej          |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                   |              |
| Särskilda bestämmelser:                                       | Ej relevant  |
| EmS-koder:                                                    |              |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                           | se avsnitt 9 |
| LQ:                                                           | Ej relevant  |
| Segregeringsgrupp:                                            | Ej relevant  |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:</b> | Ej relevant  |

**Lufttransport av farligt gods:**

Tillämpning av IATA/ICAO 2024:

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer:</b>                        | Ej relevant  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b>                     | Ej relevant  |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>                          | Ej relevant  |
| Etiketter:                                                    | Ej relevant  |
| <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>                                | Ej relevant  |
| <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                       | Nej          |
| <b>14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder</b>                   |              |
| Fysikaliska och kemiska egenskaper:                           | se avsnitt 9 |
| <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument:</b> | Ej relevant  |

**AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

- Ämnen som föreslagits att auktoriseras i Förordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
- Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach (förteckning över tillstånd) och utgångsdatum: Ej relevant
- Artikel 95, FÖRORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
- Förordning (EG) 1005/2009, för ämnen som förstör ozonskiktet: Ej relevant
- FÖRORDNING (EU) nr 649/2012, gällande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

**Seveso III:**

Ej relevant

**Begränsningar för försäljning och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (Annex XVII i Förordningen REACH, etc...):**

Ej relevant

**Särskilda bestämmelser om person- och miljöskydd:**

Det är rekommenderbart att använda säkerhetsbladets insamlade information som ingångsdata i en riskbedömning av de lokala omständigheterna med syfte att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder gällande hantering, användning, förvaring och eliminering av denna produkt.

**Andra lagar:**

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker.

AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammandearbetstagare och

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

**Sida 11/13**



## GIANT 9630 LS-LL 10W-40

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

### AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER (fortsättning)

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

SFS 2020:1302 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

SFS 2018:518 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter.

KIFS 2020:3 om märkning och säkerhetsdatablad.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

SFS 2011:1009 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

Leverantören har ej gjort en kemisk riskbedömning.

### AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

#### Tillämpad lagstiftning för säkerhetsdatablad:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av säkerhetsdatablad) i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878)

#### Modificeringar gällande det tidigare säkerhetsbladet som påverkar riskhanteringen:

Ej relevant

#### Texter till de fraser som övervägs i avsnitt 3:

De fraser som anges gäller inte själva produkten, utan de är endast avsedda som information och referens till de individuella komponenterna som finns i avsnitt 3

#### Förordning nr 1272/2008 (CLP):

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Aquatic Chronic 4: H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

#### Klassificeringsförfarande:

Ej relevant

#### Utbildningsråd:

Arbetsriskförebyggande minimiutbildning rekommenderas för den personal som ska hantera denna produkt, för att underlätta förståelse och tolkning av detta säkerhetsblad, såväl som av produktens märkning.

#### Främsta bibliografiska källor:

<http://echa.europa.eu/>

<http://eur-lex.europa.eu/>

<https://www.av.se/>

<https://www.kemi.se/>

#### Förkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

COD: Chemical Oxygen Demand

BOD5: Biokemisk syreförbrukning på femte dagen.

BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dödlig dos 50 LC50: Dödlig koncentration 50

EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Fördelningskoefficient oktanol/vatten

Koc: Fördelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Självklass: Självklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byrån för cancerforskning

PBT: Persistent, bioackumulerande och giftig

DNEL: Härledd ingen effektnivå

PNEC: Förutspådd ingen effektkoncentration

#### Annan information:

Formatet på arket och frاسبiblioteket har uppdaterats.

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA



**GIANT 9630 LS-LL 10W-40**

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

Detta säkerhetsdatablad (SDB) gäller enbart för det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av dokumentet.

Informationen i detta SDB har inhämtats i enlighet med bästa tillgängliga information baserad på tekniska data som anses vara tillförlitliga vid tiden för sammanställandet och i enlighet med gällande lagkrav rörande klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, utan några uttalade eller underförstådda garantier rörande informationens riktighet eller lämplighet för en viss användning eller specifikation.

Köparen är, som mottagare av det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument och som detta säkerhetsdatablad (SDB) gäller, ansvarig för att utvärdera informationen i detta SDB och för att verifiera att den är korrekt och tillämplig för den avsedda användningen av det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument.

Köparen är, som mottagare av det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument och som detta säkerhetsdatablad (SDB) gäller, också ansvarig för att riskerna med ämnet/produkten hanteras på ett adekvat sätt på den egna arbetsplatsen. Följaktligen är köparen skyldig, med hänsyn till medarbetare och representanter liksom alla andra personer som kan komma att hantera, använda eller exponeras för det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument vid den egna arbetsplatsen, att (i) underlätta åtkomst till relevant information i detta säkerhetsdatablad (SDB) och för detta syfte överföra relevanta indikationer i detta SDB – i synnerhet de som rör risker förknippade med det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument för att trygga säkerhet och hälsa för människor och miljö. Köparen är också skyldig att (ii) säkerställa att dessa personer får tillgång till och genomgår adekvat utbildning i att hantera, använda eller exponeras för det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument i enlighet med riktlinjerna i detta SDB.

Följaktligen tas inget ansvar för skada som åsamkas mottagaren av säkerhetsdatabladet till följd av användning av informationen eller användning av det ämne/den produkt som specificeras i avsnitt 1 av detta dokument.

SÄKERHETSDATABLADETS SLUT

Tryck: 2024-05-13

Utgiven: 2024-04-29

Version: 1

**Sida 13/13**